



AKTION April - Mai 2013

Winkelschleifer Metabo W 1080-125

(Artikelnummer (62)W-1080-125)

Technische Daten:	
Leistung:	1.080 Watt
Schleifscheiben:	Ø 125mm
Leerlaufdrehzahl:	10.500/ min
Drehmoment:	3 Nm
Gewicht:	2,1 kg

Lieferumfang:

Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Zweilochschlüssel

Druckluft-Schlagschrauber KS-Tools 1/2" 1.690Nm

(Artikelnummer (53)515.1210)

Technische Daten:	
Vierkantantrieb:	1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment:	Stufe 1 510Nm, Stufe 2 680Nm, Stufe 3 931Nm
max. Löse-Drehmoment:	1.690Nm
Leerlaufdrehzahl:	7.930 U/min
Vibration:	< 2,69 ms ²
Luftverbrauch:	178 L/min
Betriebsdruck:	6,3 bar
max. Schraubengröße:	M16
Schlauch Ø:	13mm (1/2")

PREIS
189,00 €

224,91 €
Inkl. 19% MwSt



PREIS
10,92 €

12,99 €
Inkl. 19% MwSt



LED-Taschenlampe

(Artikelnummer (44)LEDM3)

- 3 extrahelle LED-Leuchten
- Magnethebehaftung: 1,3 kg
- eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- inklusive 4x LR44 Knopfzellen
- magnetischer Fuß und Kopf
- Teleskopauszug: 170 - 550 mm
- Kopf flexibel schwenkbar

PVC- Gewebeschlauch transparent



(Artikelnummer (46)pvc-6/12)
(Artikelnummer (46)pvc-9/15)
(Artikelnummer (46)pvc-13/20)

Mindestabnahme 50m (1Rolle)

Maße:	Preis	inkl. 19 % MwSt
6x12mm/ Betriebsdruck: 16bar, bei +20°C/ Temperaturbereich: -15°C bis +60°C	0,50 €/m – 25,00 €/Rolle	0,60 €/m – 29,75 €/Rolle
9x15mm/ Betriebsdruck: 15bar, bei +20°C/ Temperaturbereich: -15°C bis +60°C	0,65 €/m – 32,50 €/Rolle	0,77 €/m – 38,68 €/Rolle
13x20mm/ Betriebsdruck: 12bar, bei +20°C/ Temperaturbereich: -15°C bis +60°C	0,90 €/m – 45,00 €/Rolle	1,07 €/m – 53,55 €/Rolle

PREIS ab
0,50 €/m

0,60 €/m
Inkl. 19% MwSt



Gummi- Kompressor-schlauch schwarz

(Artikelnummer (46)kompressor-6x3,5)
(Artikelnummer (46)kompressor-9x3,5)
(Artikelnummer (46)standard-13x5)

Mindestabnahme 40m (1Rolle)

Maße:	Preis	inkl. 19 % MwSt
6x3,5mm/ Betriebsdruck: 20 bar/ Temperaturbereich: -30°C bis + 70°C	1,20 €/m – 48,00 €/Rolle	1,43 €/m – 57,12 €/Rolle
9x3,5mm/ Betriebsdruck: 20 bar/ Temperaturbereich: -30°C bis + 70°C	1,40 €/m – 56,00 €/Rolle	1,67 €/m – 66,64 €/Rolle
13x5mm/ Betriebsdruck: 10 bar/ Temperaturbereich: -30°C bis + 70°C	1,49 €/m – 59,60 €/Rolle	1,77 €/m – 70,92 €/Rolle

PREIS ab
1,20 €/m

1,43 €/m
Inkl. 19% MwSt

fettlösender Spezialreiniger HM Classico 5L Kanister

(Artikelnummer (42)universal-5Ltr)

- stark fettlösender Spezialreiniger
- löst Öle, Ruß und andere hartnäckige Beläge
- Entfaltet noch in hoher Verdünnung seine volle Wirksamkeit und hinterlässt keinen Film im statischen Bereich.
- löst Polymerbeschichtungen auf Fußböden

Anwendung:

- Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt einsetzen.
- Mindestkonzentration 3 % !
- 1/2 bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen.
- ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet.

Inhaltsstoffe:

anionische und nichtionogene Tenside, Lösungsvermittler und andere Hilfsstoffe



PREIS
15,85 €

18,86 €
Inkl. 19% MwSt



PREIS
23,95 €

28,50 €
Inkl. 19% MwSt

Druckpumpzerstäuber 1,5L

(Artikelnummer (45)DPZ-profi-rot/schwarz)

Anwendungsbereiche:

- für Bremsenreiniger geeignet!
- Desinfektion in Kliniken und Arztpraxen
- Pflanzenschutz
- Tierpflege
- Technischer Bedarf
- Sanitärer Bedarf etc.

Materialien:

Polypropylen, Polyäthylen, Polyamid glasfaserverstärkt, Nirosta-Stahl, Viton-Dichtungen

Lamellenschleifscheiben Ø 125mm

(Artikelnummer (56)208411)
(Artikelnummer (56)208412)
(Artikelnummer (56)208413)

Sorten: K40, K60; K80

Material:

Rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Baustähle, NE-Metalle, Legierungen, Holz, Lacke, Spachtelmasse, GFK, hochfeste Stähle / Bleche

Vorteile:

hohe Zerspanungsleistung, angenehmes Schleifverhalten, kühler Schliff, vibrationsarm, geräuscharm



PREIS
1,75 €

2,08 €
Inkl. 19% MwSt



PREIS ab
12,90 €

15,35 €
Inkl. 19% MwSt

Bandmaß POWERLOCK 5m und 8m

(Artikelnummer (58)stanley-0-33-194)
(Artikelnummer (58)stanley-0-33-198)

- Profiqualität
- Bandbreite: 25mm gebogen
- Band vollständig mit Mylar- Schutzschicht überzogen
- Endhaken 3-fach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Bandmaß:	Preis	inkl. 19 % MwSt
5m	12,90 €	15,35 €
8m	15,90 €	18,92 €

Papierputzrolle blau 2-lagig 500 Blatt

(Artikelnummer papier-blau-2-38x38)

Maße: 38x38cm,
in Folie perforiert,
lagenverleimt und volumengeprägt

Mindestabnahme 2 Rollen
(1Pack)



PREIS
12,95 €
/Rolle

15,41 €
Inkl. 19% MwSt

Wasserwaage Alu mit Magnet 60cm Wasserwaage Alu 100cm

(Artikelnummer (58)691-060 M)
(Artikelnummer (58)691-100 CM)

gerilltes Aluprofil 1,6mm
geeignet für Messungen:
vertikal, horizontal, horizontale Umschlagsmessung

Wasserwaage:	Preis	inkl. 19 % MwSt
Alu mit Magnet 60cm	27,72 €	32,99 €
Alu 100cm	19,50 €	23,21 €



PREIS ab
19,50 €

23,21 €
Inkl. 19% MwSt



Hauswasserwerk Metabo

(Artikelnummer (62)HWW-4000/20-S)

Gartenberegnung bis 3 Regner, automatische Wasserversorgung im Haus, Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser, Grundwasserförderung



Technische Daten	
Nennaufnahmeleistung:	1.300 W
Netzspannung:	230V 1~
Kesselinhalt:	24 l
Max. Fördermenge:	4.000 l/h
Max. Ansaughöhe:	8 m
Max. Förderhöhe:	48 m
Gewicht:	18,3 kg

PREIS
179,00 €

213,01 €
inkl. 19% MwSt



PVC- Trikotgewebe- Wasserschlauch gelb

(Artikelnummer (46)arroflex-1/2-50m)
(Artikelnummer (46)arroflex-3/4-50m)
(Artikelnummer (46)arroflex-1-50m)

UV-beständig, flexibel,
knickfest und druckunempfindlich

Mindestabnahme 50m (1Rolle)

Maße:	Preis	inkl. 19 % MwSt
1/2"x2,2mm / Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C / Temperaturbereich: -10°C bis +40°C	0,59 €/m – 29,50 €/Rolle	0,70 €/m – 35,11 €/Rolle
3/4"x2,5mm / Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C / Temperaturbereich: -10°C bis +40°C	0,95 €/m – 47,50 €/Rolle	1,13 €/m – 56,53 €/Rolle
1"x3,0mm / Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C / Temperaturbereich: -10°C bis +40°C	1,25 €/m – 62,50 €/Rolle	1,49 €/m – 74,38 €/Rolle

Parallelschraubstöcke mit Rohrspannbacken

(Artikelnummer (55)95691108142)

(Artikelnummer (55)95691108159)

(Artikelnummer (55)95691108166)

Ganz aus Stahl geschmiedet, gehärtete Oberfläche, rot lackiert, großer gehärteter Amboss, Messskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite.

	120mm:	140mm:	160mm:
Backenbreite:	120 mm	140mm	160mm
Spannweite:	150 mm	200mm	225mm
Spanntiefe:	80 mm	95mm	120mm
Gewicht:	80 mm	18 kg	25 kg
Preis	119,90 €	168,90 €	228,50 €
inkl. 19 % MwSt	142,68 €	200,99 €	271,92 €

PREIS ab
119,90 €

142,68 €
inkl. 19% MwSt



Gummi- Wasser- schlauch

(Artikelnummer (46)rotstrahl-1/2)

(Artikelnummer (46)rotstrahl-3/4)

(Artikelnummer (46)rotstrahl-1)



PREIS ab
3,95 €/m

4,70 €/m
inkl. 19% MwSt

knick- und abriebfest strapazierfähig, heißwasserbeständig, beständig gegen viele wässrige Salzlösungen und eine große Anzahl von Chemikalien

Mindestabnahme 40m (1Rolle)

Maße:	Preis	inkl. 19 % MwSt
1/2"x3,0mm / Betriebsdruck: 20 bar, bei +20°C / Temperaturbereich: -40°C bis +100°C	3,95 €/m	4,70 €/m
3/4"x4,0mm / Betriebsdruck: 20 bar, bei +20°C / Temperaturbereich: -40°C bis +100°C	7,10 €/m	8,45 €/m
1"x4,5mm / Betriebsdruck: 10 bar, bei +20°C / Temperaturbereich: -40°C bis +100°C	9,80 €/m	11,66 €/m

Bau- und Industrieschlauch C/52 mit Storz-Saugkupplungen

(Artikelnummer (46)C-Schlauch-20m)

Rollenlänge: 20m
professionelle Drahteinbindung

Material:

Außen: Polyestergerüst, rund gewebt,
Kette 2-fach gezwirnt, weiß

Innen: Polyurethan
Betriebsdruck: 10 bar

PREIS
59,00 €

70,21 €
inkl. 19% MwSt





www.ackrutat-shop.de

pannensicheres Polyurethanrad Ø400mm

(Artikelnummer (33)C91.400)

Stahlfelge, pulverbeschichtet, Rollenlager



PREIS
36,50 €
43,44 €
Inkl. 19% MwSt

Stahlrohrkarre 250 kg

(Artikelnummer (37)4035694002630)

- auswechselbare Kunststoffgleitkufen
- Höhe: 1.305mm, Gesamtbreite: 570mm
- Schaufelmaß: 320x250mm
- Luftreifen 260x85mm mit Stollenprofil
- Traglast: 250 kg
- Gewicht: 18 kg
- RAL5010 enzianblau, pulverbeschichtet



PREIS
99,00 €
117,81 €
Inkl. 19% MwSt

Betonkarre 90L

(Artikelnummer (55)schiebkarre-90L)

- Luftbereifung 400x100mm
- mit Nylonlager
- Mulde verzinkt
- Muldenstärke 1,25mm
- Muldenrand im vorderen Bereich mit halber Rundeiseneinlage verstärkt



PREIS
89,00 €
105,91 €
Inkl. 19% MwSt

Handstretchfolie PE schwarz

(Artikelnummer (55)stretchfolie-20my-270m-schw)

- Maße: 500mmx270mx0,020mm
- hochwertiger Cast-Film, nicht vorgereckt
- Rollengewicht: ca. 2,78 kg
- Kerndurchmesser: 50mm, Kernlänge: 485mm



PREIS
9,20 €
10,95 €
Inkl. 19% MwSt

Handstretchfolie PE transparent

(Artikelnummer (55)stretchfolie-20my-300m-tra)

- Maße: 500mmx300mx0,020mm
- hochwertiger Cast-Film, nicht vorgereckt
- Rollengewicht: ca. 3 kg
- Kerndurchmesser: 50mm, Kernlänge: 485mm



PREIS
8,95 €
10,65 €
Inkl. 19% MwSt

Handabroller für Stretchfolie

(Artikelnummer (37)4030198135952)

- Profigerät mit 2 Kugellager, pulverbeschichtet
- Gewicht: 1,5 kg
- mit eingebauter Bandbremse
- Kern Ø 38-76mm und Folienbreite 350-500mm



PREIS
49,50 €
58,91 €
Inkl. 19% MwSt

Wussten sie schon?
Wir führen auch Regalprüfungen nach DIN EN 15635-BGR 234 durch!
Sprechen Sie uns an!

*** Solange der Vorrat reicht.**

STAMMHAUS
Gadelander Straße 133
24539 NEUMÜNSTER

Oderstraße 56
24539 NEUMÜNSTER

Wiesenring 32
19370 PARCHIM

Gewerbehof 2
Schweriner Straße 31
23970 WISMAR

Telefon: 04321 - 99 97 - 0
Telefax: 04321 - 99 97 - 17

Telefon: 04321 - 99 85 - 0
Telefax: 04321 - 99 85 - 22

Telefon: 03871 - 62 36 - 0
Telefax: 03871 - 62 36 - 22

Telefon: 03841 - 71 24 - 0
Telefax: 03841 - 71 24 - 20